RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

HÍRLEVÉL

JÖVŐNK BIZTONSÁGA, A JELEN FELELŐSSÉGE

- Milliméter alatti a tűréshatár az új koncepció acélkonténereiben
- Hetedszer is a legjobbak az RHK Kft. fegyveres biztonsági őrei
- Monitoring rendszereket alakított ki az RHK Kft.
- A KKÁT-ban lezajlott az éves karbantartás, a betárolás folyamatban van
- Külföldi látogatók az RHK Kft.-nél
- TEIT Családi Nap Györkönyben

RHK

Milliméter alatti a tűréshatár az új koncepció acélkonténereiben

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) tagtelepüléseinek polgármesterei és az új, kompakt hulladékcsomagok (KHCS) acélkonténereit gyártó MVM OVIT Zrt. (OVIT), valamint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársai között szervezett találkozót a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.). A megbeszélés folyamán az OVIT munkatársai bemutatták az atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékának szánt konténereket és részletesen beszámoltak a gyártási folyamatról.

Több alkalommal beszámolt az RHK Kft. arról, hogy Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) új hulladéktárolási koncepció bevezetésén dolgoznak a szakemberek. A kis és közepes aktivitású, atomerőművi eredetű radioaktív hulladékok tárolása az eddig megszokott vasbeton konténeres megoldás helyett, úgynevezett kompakt hulladékcsomagokban történik a jövőben. Az innovatív megoldás során 4 darab 200 literes radioaktív hulladékkal teli hordó kerül egy merevített falú fém konténerbe, amelyben a kihasználatlan üres teret is feltöltik folyékony radioaktív hulladékkal szilárdított cementpéppel, még a paksi atomerőműben. Ezeknek az acélkonténereknek a gyártásáról számolt be részletesen Révfalvi Csaba, az OVIT projektvezetője. Mint elmondta a konténerek mérete 1346x1346x1032 milliméter, súlyuk 600 kilogramm. A millimétert fontos kiemelni, hiszen nagyon szigorú pontossággal kell dolgozni. A konténereket emelőeszköz segítségével fogják mozgatni az atomerőműben és Bátaapátiban is, ezért mind a 4 sarkába esztergált emelőcsapokat szereltek be, amelyeknek síkbeli tűrése egymáshoz képest 0,5 milliméter, amely a szakmában nagyon szigorú hatérértéknek felel meg. A különböző alkatrészek gyártása során mindig számolni kell valamilyen nagyságú hibával, amelynek oka lehet többek között akár egy szerszámgép beállításának pontatlansága vagy kopása. Ezért fontos a tűrés, amely meghatározza az alkatrész tervezett és valós mérete közötti legnagyobb megengedhető eltérést. Maguknak az emelőcsapoknak a pozícióját átlók segítségével határozzák meg, ez esetben a tűréshatár maximum +-1 milliméter lehet.

Balról jobbra: Bakó Józsefné – Bátaapáti jegyzője, Barta Erzsébet – Véménd polgármestere, Haures Csaba – Cikó polgármestere, Bechli Erzsébet – Ófalu polgármestere, Darabos Józsefné – Bátaapáti polgármestere

Az emelőcsapoknak más szerepük is van: a KHCS-k egymás tetejére kerülnek majd a tárolás folyamán. A pontos illeszkedés érdekében a konténerek aljába 4 perselyt szerelnek, melyek síkbeli és átlós tűrése is megegyezik az emelőcsapokéval. Ezekbe a perselyekbe illeszkednek pontosan az emelőcsapok, így minden konténer pontosan ráilleszthető egy másik konténerre. A konténerek előállítása nem csak automatizáltan történik, nagyon sok az élő munka is: csaknem 140 méter hegesztési varrat van minden egyes darabon. Ez a folyamat nagy precizitású hegesztő asztalokon történik, párhuzamosan 8 helyen. Az egyes alkatrészeket előre gyártják az OVIT munkatársai, melyek között olyan is van, amelyet lézerrel kell kivágni. Magát az összeállítást saját fejlesztésű sablonokban végzik: külön asztalokon készül a konténer alja, teteje, oldala, majd ezekből az egységekből állítják össze a konténer vázát, melyet végül belemezelnek. Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT elnöke a látottak kapcsán kiemelte, hogy megnyugtató számukra a precíz, magas színvonalú technológia, amelyet az új konténerek kapcsán bemutattak számukra, hiszen ez a biztonság záloga. Mint elmondata, a TETT feladata közvetíteni az NRHT munkájával érintett lakosság felé ezeket az eredményeket, így biztosítva a bizalmat, a nyugodt szakmai hátteret, mely az eredményes munkához vezet.

Hetedszer is a legjobbak az RHK Kft. fegyveres biztonsági őrei

Hetedik alkalommal hódította el az első helyért járó elismerést az RHK Kft., a Fegyveres Biztonsági Őrségek X. Országos Szakmai Csapatversenyén. A megmérettetésnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénája adott otthont, 2019. szeptember 14-én.

Az őrzésvédelmi szakma pozitív megítélését segíti elő, amikor intelligens, szakmailag igen jól képzett fegyveres biztonsági őrökről szólnak a hírek. Az RHK Kft. folyamatosan biztosít témát e tekintetben. A fegyveres biztonsági őrök számos olyan szituációval kénytelenek találkozni, amelyekre tudatosan kell felkészülni annak érdekében, hogy jogszerű, szakszerű, hatékony és biztonságos intézkedések szülessenek. Fontos megemlíteni a konfliktushelyzet szülte emberi magatartást is, illetve az intézkedések közbeni stresszt. A megtanult technikák, taktikák rendkívül hasznosak, ugyanakkor "éles" helyzetben nem mindig, vagy csak korlátozottan működnek. Ennek okán elengedhetetlen a rendszeres tréning, amelyből az RHK Kft. fegyveres biztonsági őrségeinek életében nincs hiány. A Szászvári Lövész Egylet lőtere adott otthont a cég „házi" lövészversenyének, amelyre 2019. augusztus 30-án került sor, 13 csapat részvételével. A 39 fegyveres biztonsági őr egyéni (1. hely: Forray Tibor), csapat (1. hely: NRHT I.) és telephely (1. hely: NRHT) kategóriában mérte össze tudását. Kettő pisztolypályán, egy karabélypályán bizonyíthattak a résztvevők. A lövészeti feladványok közötti időszakokat erőnléti feladatok tarkították. Nehezítésképp lövedékálló mellény viselését írták elő a versenykiírás megálmodói, a Rendészeti Önálló Osztály szakmai vezetői.

Az országos verseny első helyezett csapata. A kupával Kaszás Sándor, a Rendészeti Önálló Osztály vezetője, guggolnak balról: Ferenczi Sándor őrségparancsnok és Forray Péter kiképző

A Fegyveres Biztonsági Őrségek X. Országos Szakmai Csapatversenyét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénájában rendezték meg, 2019. szeptember 14-én. A rendezvényt Szigeti Lajos, a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületének elnöke köszöntője után, Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, az egyetem oktatási rektor-helyettese nyitotta meg. A 21 induló csapatból az RHK Kft. négy csapat nevezésével képviselte a Társaságot. Az igazán komoly fizikai és mentális erőnlétet igénylő próbatételek között szerepelt fegyver szét- és összeszerelés, akadálypálya, lövészet, valamint szakmai elmélet is.

Összesített kategóriában az NRHT II. számú, Forray Tibor, Feró Krisztián, Dürvánger Károly, Fülöp József és Csáki Zoltán összetételű csapata hozta el a verseny abszolút I. helyezésért járó vándorkupát, akik a BRFK különdíját is megkapták, mint a legjobban szereplő csapat. Immár 7. alkalommal hangzott el az országos verseny első helyezett csapatának kihirdetésekor az RHK Kft. neve. A különböző részkategóriák díjainak sokasága is az RHK Kft.-hez került, így a lövészeti és az akadálypálya kategória első, a fegyver szét-és összeszerelés kategória második, az akadálypálya kategória harmadik helye.

„Boldogsággal és büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a Rendészeti Önálló Osztály munkavállalói újra és újra helytállnak, sőt országos tekintetben is kiemelkedő teljesítményt tudnak és akarnak nyújtani. Meggyőződésem, hogy a kiváló szakmai felkészültség mellett – melyet ezúton köszönök meg az ebben résztvevő munkatársaimnak – elengedhetetlen az az összetartás, mely szervezeti egységünket jellemzi. Ezen kohézió olyan többleterőt ad, amelynek köszönhetően ilyen és ehhez hasonló kimagasló eredmények születhetnek." – mondta Kaszás Sándor, osztályvezető.

Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató adja át a házi versenyért járó elismerést

Monitoring rendszereket alakított ki az RHK Kft.

Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET) és a püspökszilágyi lakosok kérésére, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft., Püspökszilágy Polgármesteri Hivatalának bejáratában, közel kettő hónapja üzemelteti a lakosság tájékoztatása érdekében a helyi monitoring rendszerét. A monitoring rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat az RHFT kollégái ismertették.

A mérőegység folyamatosan kijelzi az aktuális háttérsugárzási adatokat, amelyek a településen mérhetők. Ezzel párhuzamosan az ITET fényújságján a lakosok összehasonlíthatják a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló műszerei által, a telephelyen előző napon mért átlag értékeket. A kettő között adott megtekintési időben lehet eltérés.

A lakosság kérésére az RHK Kft. ismertette a monitoring rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat, így segítve a szolgáltatott adatok megértését: életünk során szervezetünket sokféle sugárzás éri. Ezek nagy részét érzékszerveinkkel érzékeljük: látjuk a fénysugarakat, bőrünkön érezzük a hősugarakat. Van azonban a sugárzásoknak olyan csoportja, amelyek jelenlétét, erősségét egyetlen szervünk sem érzékeli, de amelyeknek a szervezetünkre gyakorolt hatása olykor mégis megjelenik.

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az országos sugárzás figyelő, ellenőrző és jelző rendszer, amelynek legfontosabb része a több mint 130 darab radiológiai monitoring távmérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabad téren álló mérőállomások olyan érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri környezeti gamma háttérsugárzás változását: az ország területén mérhető környezeti sugárzás dózisteljesítményét.

Egy sugárzási tér biztonságának megítélésekor a fő szempont, hogy abban mekkora sugárterhelés érné az emberi szervezetet. A pillanatnyi sugárterhelés mértékét a dózisteljesítmény adja meg. Az élő anyag esetében a sugárzás az elnyelő szövet jellemzőitől függően más biológiai hatást fejthet ki, amelynek jellemzésére az effektív dózisegyenérték szolgál. A háttérsugárzásból eredő egyenérték dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra, rövid jele: nSv/h.

A természetes háttérsugárzás átlag mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ többek között a helyi természeti adottságoktól, pl. a tengerszint feletti magasságtól, a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás, csapadék típusa, mennyisége és intenzitása) változásai is befolyásolják.

A mérési adatok alközpontokba, majd onnan egy főközponti adatgyűjtőbe kerülnek, ahol folyamatosan figyelik a távmérőállomásokról beérkező adatokat és jelzéseket. Amennyiben valamelyik mérőállomáson a dózisteljesítmény nagysága jelentősen megváltozik, akkor azonnal megkezdik annak kivizsgálását, vagy ha indokolt helyszíni ellenőrzés, illetve szükség esetén a megelőző óvintézkedések elrendelését. A figyelmeztetési szint 250 nSv/óra, a riasztási szint 500 nSv/óra. (Ezek a jelzési szintek valós veszélyt nem jelentenek, csak azt jelzik a szakemberek számára, hogy célszerű utánajárni és megvizsgálni mi okozhatta, illetve okozza a szint növekedést, mielőtt az biztonsági kockázattal járhatna. Ezért is nevezik ezt a rendszert országos sugárzás figyelmeztető (előre jelző) és riasztó rendszernek).

A fentiekből látható, hogy az ITET fényújság rendszerén megjelenő adatok a telephelyen belül mért információkat jeleníti meg. A telephely környékén a Katasztrófavédelem új mérő állomásainak (a Kisnémedi és a Váckisújfalu Községben elhelyezettek) mérési adatai, hamarosan megjelennek az országos adatbázisban és bárki, bármikor megtekintheti a katasztrófavédelem honlapján.

Az ITET és a püspökszilágyi lakosok igénye szerint – az azonnali és látható mérésen alapuló – a háttérsugárzás mérési adatok folyamatosan, a nap bármely időszakában megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtaja fölött elhelyezett kijelző monitoron. A fentiek mintájára Bátapáti településen, amely a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolónak ad otthont, szintén monitoring rendszer létesítése kezdődött meg.

Az atomtörvény 10. § (2) pontja kimondja, hogy Társaságunk köteles az atomenergia biztonságos alkalmazásához, a biztonság fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges műszaki-technológiai, anyagi és személyi feltételeket biztosítani, továbbá a sugárzási viszonyokat a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban folyamatosan ellenőrizni. A környezeti sugárzási viszonyok ellenőrzésének eredményeiről rendszeresen - legalább havonta - tájékoztatni kell a lakosságot. E követelményeknek megfelelve az RHK Kft. honlapján – www.rhk.hu – minden hónapban közzétesszük a telephelyeinken mért dózisteljesítmények napi átlagait.



A KKÁT-ban lezajlott az éves karbantartás, a betárolás folyamatban van

Az éves karbantartások rendben lezajlottak a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában. A betárolást két ütemben tervezik megvalósítani, amelyből az első már lezajlott, a második jelenleg is folyamatban van. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Euratom biztosítéki ellenőrzéseket tartott a létesítményben, amely során leplombálták az újonnan betárolt tárolócsöveket.

A Kiégett Kazetták Átmeneti tárolójában az éves karbantartás és a kiégett üzemanyag betárolása minden évben a kiemelt feladatok között szerepel. A 2019. évre tervezett betárolási tevékenység két ütemben kerül(t) megvalósításra. Ennek eredményeképpen a harmadik negyedévben 90 darab kiégett üzemanyagkazettát helyezett el a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a létesítményben, amely így 9 370 kazetta tárolásáról gondoskodik. A negyedik negyedévben 2x90 azaz 180 darab kazetta elhelyezését tervezte be a Társaság, amely folyamat már szeptember közepén megkezdődött az inaktív próbákat követően. A fűtőelemek elhelyezését követően, az év végén 9560 kazetta „pihen" majd átmenetileg a létesítményben, mindegyik egy tárolócsőben, amelyeket másfél méter vastag vasbeton kamrák ölelnek körül.

A biztonságos üzemelést szem előtt tartva kiemelkedően fontos a gépész, villamos és irányítástechnikai, illetve mérési rendszerek, rendszerelemek teljes körű éves karbantartása. Az éves karbantartás a rendszerek diagnosztikai vizsgálatával július hónapban kezdődött meg és augusztus végéig tartott. Ezen időszak alatt a létesítmény gépészeti, villamos, irányítástechnikai rendszereit és rendszerelemeit ellenőrizték a szakterületi karbantartók, valamint elvégezték az időszakosan szükséges karbantartásokat is. A biztonság szempontjából fontos a létesítményben található emelő berendezések rendszeres vizsgálata, karbantartása is, ezeket a feladatokat a harmadik negyedévben végrehajtották.

A tárolóban folyó munkánkat rendszeresen ellenőrzik a felügyelő hatóságok. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Euratom biztosítéki ellenőrzéseket tartott a létesítményben a harmadik negyedévben, amely során leplombálásra kerültek az újonnan betárolt tárolócsövek. Az Országos Atomenergia Hivatal szintén elvégezte a szokásos ellenőrzést az éves karbantartást lezáró, illetve a második betárolási etapot megelőző inaktív próbán. Az inaktív próba a terveknek megfelelően, esemény mentesen, rendben lezajlott, az ellenőrzés azonnali intézkedés szükségességét nem írta elő.



Külföldi látogatók az RHK Kft.-nél

Az RHK Kft. mindig nyitott a külföldi, szakmai vendégek fogadására, melyből az idei év második felében sem volt hiány. Franciaország magyarországi nagykövete, Andreané Pascale járt az RHK Kft.-nél. A szintén francia ANDRA és a román ANDR – radioaktívhulladék-kezelő cégek – is meglátogatták a Társaság telephelyeit, valamint magas színvonalú szakmai előadásokat hallhattak.

Nyár végén a Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkári Kabinet kereste fel az RHK Kft.-t, hogy Franciaország magyarországi nagykövete, Andreané Pascale látogatást szeretne tenni a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában. Az egynapos látogatásra Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár és Rákóczi Péter, a miniszterelnökség kommunikációs főtanácsadója is elkísérte a Francia Nagykövetség tagjait. Pár nappal a látogatást követően, a Francia Nagykövet Asszony elismerően nyilatkozott Dr. Kereki Ferenc, ügyvezető igazgatóhoz írt levelében a „kifogástalan" programról, és az RHK Kft.-nél tapasztalt „rendkívül magas színvonalú szakmai elkötelezettségről".

Nem sokkal később az ANDR nevű román hulladékkezelő cég jelezte, hogy a jövőbeni együttműködés érdekében, szeretnének látogatást tenni a magyar hulladékkezelőnél, szakmai előadások kíséretében. A program három napig tartott, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában a látogatás időpontjában éppen a kiégett üzemanyag kazetták betárolásának 1. ciklusa zajlott, így a jelenleg folyó munkákról, és jövőbeni tervekről csak előadás keretein belül szerezhettek további információkat a látogatók. A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban a technológiai épületet, valamint a már megtelt I-K1 kamrát, és a I-K2 kamrában kialakított vasbeton medencét, a további kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló helyet is láthatták.

A delegáció tagjait kiemelkedően a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyeztetési folyamata, létesítése és üzemeltetése érdekelte, valamint a mélységi geológiai tároló vizsgálatára indított projekt, így az OAH által jóváhagyott kutatási keretprogram összeállítása során figyelembe vett követelményekről, szempontokról, vonatkozó hatósági előírásokról és az engedélyeztetés folyamatáról hallhattak előadásokat. Az RHK Kft. részéről Németh Gerda Marianna, a Stratégiai és Műszaki Igazgatóság nemzetközi kapcsolatokért felelős főmunkatársa, valamint a Kommunikációs Önálló Osztály vezetője, Honti Gabriella kísérte és tájékoztatta vendégeket. Honti Gabriella többek között a lakossági elfogadásról, a korábbi ófalui sikertelen projektről beszélt, arról, hogy miket tanultak és a tapasztalatokat később hogyan építették be az NRHT létesítéséhez szükséges kommunikációs stratégia kialakítása során.

A francia ANDRA küldöttsége egy saját cégük által kiírt innovációs pályázat győzteseként választhatott egy európai helyszínt, ahol megismerkedhet az adott ország radioaktívhulladék-kezelési stratégiájával. A munkatársak ajánlásai alapján választották Magyarországot.

Ezt követően, szeptember közepén a franciaországi ANDRA cégtől érkeztek látogatók, akik egy, a cégükön belül meghirdetett innovációs pályázat győztes projektjének díjaként tettek látogatást Magyarországon. Egynapos látogatásuk során is igyekezet az RHK Kft. biztosítani számukra a teljes körű tájékoztatást és telephelyi bejárást, mind a paksi, mind a bátaapáti tároló esetében. A pályázat nyerteseinek látogatásuk célhelyének választásában kollégáik segítettek, akik az RHK Kft.-t ajánlották számukra. Az elmúlt években az ANDRA szakemberi többször is ellátogattak Magyarországra, ezért tudták, hogy itt láthatnak kiégett üzemanyag kazetták számára alkalmas száraz tárolót, valamint kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék részére létesített és működő felszín alatti tárolót.

TEIT Családi Nap Györkönyben

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) ebben az évben Györkönyben tartotta szokásos tájékoztató eseményét, a TEIT Családi Napot. A rendezvény célja, hogy a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) környezetében élő lakosság első kézből kapjon információkat a térségben zajló tevékenységekről.

Dr. Bálint József, a TEIT elnöke a rendezvény kapcsán kiemelte, hogy elsődleges fontosságú a TEIT kapcsolata a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-vel (RHK Kft.) és a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel (PA Zrt.), hiszen a Társulás kapcsot jelent a lakossághoz, tájékoztatási és ellenőrzési feladatot lát el. Ráadásul már 16 település érdekeit képviselik, hiszen Madocsa, Györköny és Dunapataj is csatlakozott soraikhoz. A program elején Gáncs István, a TEIT alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd kezdetét vették a tudományos előadások. Elsőként Tokaji Sándor, az RHK Kft. beruházási igazgatóságának főmunkatársa mutatta be a KKÁT bővítési munkálatait, az úgynevezett III. ütem 3-4. fázisát, melynek keretében 1 db négykamrás és 1 db ötkamrás modult építenek. Ezzel a KKÁT eléri végleges formáját, 8 modulban összesen 33 kamra kap helyet, így 17 716 kiégett kazetta kerülhet ide az atomerőműből átmeneti tárolásra. A legfontosabb fejlesztés, hogy a kezdeti 450 darab tárolócső helyett – melyekbe egyenként 1 kiégett fűtőelem kerül – már 703 darab tárolócsövet alakítanak ki kamránként, változatlan kamraméret mellett. Ez 33%-os növekvényt jelent.

Tokaji Sándor, az RHK Kft. Beruházási Igazgatóságának főmunkatársa a KKÁT bővítési munkálatait ismertette

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a sokak által látott „Csernobil" című sorozat kapcsán arról tartott előadást, hogy miért nem történhet meg Pakson hasonló katasztrófa. Paks II képviseletében Németh Szabolcs médiakapcsolatok osztályvezető a két új blokkról mutatott látványterveket és a beruházás aktualitásait is ismertette. Kiemelten beszélt emellett a képzést szolgáló Paks II Akadémiáról és ösztöndíjról is, valamint a kommunikációban elért eredményeiket is bemutatta. Végezetül Vincze Bálint természetfotós a kabócákról tartott élvezetes előadást a hallgatóságnak.

Braun Zoltán, Györköny polgármestere hangsúlyozta, hogy a gyermekek bevonása is legalább olyan fontos a programokba, mint a felnőtteké, ezért az előadásokkal párhuzamosan vetélkedőn, játékokon, kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Györkönnyel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Magyarország 3000 településéből mindössze 10 tud felmutatni picefalut, ebből az ő településük az egyik. Éppen ezért természetes volt, hogy a program részét képezte egy bortúra is, melynek keretében megismerkedhettek a vendégek Györköny ezen jellegzetességével.

Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs osztályvezetője szintén a fiatal generációk bevonásáról beszélt a különböző programokba. – *A gyerekeknek is megvan a maguk információéhsége, akárcsak a felnőtteknek. Az idősebb korosztály feladata, hogy az ő szintjükön adjon át számukra tudást. Ezek mellett a nevelési feladat is fontos, többek között ezért is hirdettünk plakátkészítő-pályázatot a TEIT tagtelepülések iskoláinak olyan fontos témában, mint a víz világnapja* – mondta az osztályvezető.

A plakátkészítő-pályázaton két korosztály közel 100 tanulója vett részt. Az alsósok közül Nagy Hanga Paksról szerezte meg az első helyet, míg a felsősök közül a Bodó Attila, Sinka Máté páros Tengelicről vihette haza az első helyért járó, értékes jutalmakat.

Néhány munka a beküldött plakátkészítő-pályázatok közül